



CES-V NEWSLETTER

7ième année, N° 1, septembre 2019





RÉDACTION

- Version anglaise: **Andy Verelst**
- Version allemande: **Urs Lochmann**
- Version française: **Michel Bovet**
- Photos: **U. Lochmann, M. Leuridan, H. Schellschmidt, D. Brazaitis, M. Canton, G. Gross, D. Camerlinck, M. Druelle**

CONTENU:

- Bienvenue 2
- Actualisation du standard EE 2
- Nouvelles races 3
- Caractère cou nu, frisé et soyeux 6
- Poules soie cou nu 7
- Oie de Cholmogory 8
- Combattant de Madagascar 9
- Situation des oiseaux d'ornement au sein de l'EE 10
- Calendrier des expositions 10
- Nouvelles de la section volailles 11
- Décès d'anciens membres de la CES-V 12

Bienvenue

Nous souhaitons encore une fois une cordiale bienvenue à tous les éleveurs de volailles de race intéressés. Il s'agit déjà de la septième édition de la Newsletter de la CES-V. Nous continuons à enregistrer des réactions très positives de toute l'Europe et, tout naturellement, nous allons poursuivre cette initiative.

Afin de pouvoir suivre le rythme des changements au 21^{ème} siècle, nous avons décidé en 2016 de la renouveler et moderniser pour

la rendre encore plus attrayante et nous espérons de cette façon atteindre un plus grand public.

Pour que plus d'éleveurs encore, de toute l'Europe, reçoivent ces informations, nous prions tous les membres des fédérations avicoles nationales de mettre en ligne la Newsletter sur leur site Internet, ou de la placer en lien avec le site de l'EE.

Nous soulignons une nouvelle fois que toutes les décisions publiées n'entrent

pas automatiquement en vigueur dans tous les pays. D'abord elles doivent être officiellement adoptées par votre fédération. Les questions de tout genre doivent parvenir d'abord aux commissions des standards des pays concernés. Elles sont les points de contact pour les éleveurs et non la CES-V. Nous vous prions de toujours suivre cette procédure.

L'équipe de la CES-V

Actualisation du standard EE

En 2014, à Sarajevo, il a été décidé que la CES-V allait créer un standard des volailles pour l'Europe, avec l'idée que ce standard soit appliqué par tous les pays participants et pas seulement lors des expositions européennes. Dans l'intervalle, presque tous les pays membres ont signé la convention avec l'EE et confirmé ainsi que leurs standards nationaux seraient remplacés par le nouveau standard européen.

Dans la dernière Newsletter, nous avons annoncé que tous les standards qui ont déjà été définitivement adoptés seraient imprimés en allemand et cela sous la forme de feuilles volantes qui pourraient être simplement ajoutées dans le standard existant. Malheureusement, nous n'avons pas pu tenir cette promesse pour des raisons techniques. Nous avons également besoin, pour compléter le texte, de bonnes photos de standard du coq et de la poule. Hélas, rares sont les pays

qui ont pu fournir des photos adéquates. Nous avons besoin de photos avec une résolution élevée (minimum 3000 dpi) de sujets représentatifs de leur race, en condition d'exposition et vus de profil (vue de côté). Ces photos doivent être prises à hauteur des yeux environ, de préférence sur un sol plat et non dans une herbe haute ou de la paille. L'arrière-fond n'est pas absolument décisif. De petites corrections peuvent être effectuées par nos soins avec Photoshop. Nous lançons donc

un appel urgent à tous nos pays membres pour qu'ils fassent de bonnes photos de toutes leurs races nationales en différentes variétés de coloris et qu'ils les envoient à l'adresse suivante : gefluegel@entente-ee.com. S'il y a des juges qui disposent de matériel photographique de bonne qualité, nous les invitons aussi à nous le mettre à disposition. La réalisation de notre standard pour l'Europe ne sera possible que si nous y apportons tous notre contribution.



NOUVELLES races

En raison du nombre croissant de nouveaux pays membres, nous sommes confrontés à un nombre croissant de nouvelles races également. Apparemment, chaque pays ressent la nécessité d'avoir ou de créer une ou plusieurs races nationales. Nous avons vu cependant que beaucoup de ces prétendues races manquent souvent beaucoup d'uniformité et parfois même ne correspondent pas du tout avec le standard approuvé. Par conséquent, il a été décidé, il y a quelques années, que chaque nouvelle création doit passer un 'test européen' avant d'être admise sur la liste européenne des races de volailles reconnues. En outre, le grand nombre de races françaises noires à crête simple, très similaires et très difficilement distinguables, prouve la nécessité de ce test pour éviter d'accepter de nouvelles races qui ne peuvent être différenciées de celles déjà existantes. Le test consiste à montrer une collection de sujets lors d'une exposition européenne générale où elle sera jugée par un jury international. Cela a été appliqué pour la première fois à Leipzig en 2012 et les résultats ont été publiés dans notre premier bulletin. A Herning, le jury avait un travail un peu plus facile avec que sept nouvelles races présentées. Après avoir discuté le rapport du jury lors de sa réunion en mars, la CES-V a pris les décisions suivantes:

Poule huppée impériale, saumon coucou doré

Depuis 2009, les éleveurs de Pologne tentent de faire reconnaître cette poule de type fermier, à huppe et barbe, comme nouvelle race au sein de l'EE. Les difficultés sont connues depuis longtemps. Ainsi la collection a toujours manqué d'homogénéité, avec souvent des types différents, une

barbe trop peu développée, de mauvaises terminaisons de crête, un plumage non terminé auxquels s'ajoutaient divers défauts de disqualification. Cela s'est fort heureusement nettement amélioré. Le type est devenu plus homogène et la condition d'exposition plus plaisante.

La structure du plumage et la largeur des rémiges ont également pu convaincre et la couleur et le dessin correspondent largement à nos conceptions. Elles doivent encore lutter un peu contre des barbillons partiellement plissés ainsi que des terminaisons de crête peu harmonieuses. Cette fois, la collection a été mieux constituée que lors des années précédentes et les défauts de disqualification sont restés à la maison. Tant dans la



collection des coqs que dans celle des poules, le 'très bon' a pu être attribué plusieurs fois.

Décision de la CES-V :

Sur la base de la nette amélioration de l'aspect général et de la présentation de l'ensemble de la collection aboutissant à une image harmonieuse, la CES-V a décidé de reconnaître cette nouvelle race et de l'inscrire sur la liste des races et variétés de coloris.





Poule d'Istrie, coucou

Cette race nationale de Croatie était également présentée pour la première fois lors d'une exposition européenne. Il s'agit d'une volaille de type fermier, de taille moyenne, élégante, vive, avec une queue portée haut et bien en éventail, une crête simple et des oreillons blancs.

La masse se situe entre 1,5 et 2 kg chez la poule et le coq pèse 0,5 kg de plus. Ce qui se présentait dans les boxes était une véritable désillusion. Des sujets beaucoup trop jeunes, qui n'étaient pas encore terminés, sans parler des volumes corporels ou des rectrices, voire des faucilles en pleine croissance.



La poule la plus légère ne pesait que 800 grammes. A cela s'ajoutaient des défauts de disqualification, comme une queue de travers ou des excroissances latérales sur la crête. Une poule a juste atteint le b, toutes les autres ont été notées plus bas. Lors de la présentation de nouveautés en élevage, la fédération concernée a pour devoir d'examiner une dernière fois les animaux avant la livraison, sur le plan des défauts de disqualification et des caractéristiques

raciales correspondantes. Cela semble ne pas avoir été fait du tout. Lorsque les éleveurs manquent visiblement d'expérience, les spécialistes devraient alors d'engager et nul doute qu'il y en ait en Croatie. Dommage, car cette présentation n'était pas vraiment une bonne propagande.

Décision de la CES-V :

En raison de la qualité insuffisante des sujets présentés, cette race doit être présentée une nouvelle fois lors de la prochaine exposition européenne.



Poule hongroise, blanc

Elles avaient déjà été présentées en 2012 à Leipzig, mais en variété



coucou. Elles étaient trop différentes en type de sorte qu'elles n'avaient aucune chance d'être acceptées. On était impatient de voir quels étaient les progrès effectués durant les 6 années écoulées. Aucune trace de progrès, mais plutôt de recul. On avait tout d'abord l'impression

que quelqu'un avait prélevé les sujets dans le mauvais poulailler, car il s'agissait de sujets d'environ 12 semaines qui, à cet âge, n'avaient rien à faire à une exposition européenne. C'est l'élite qui doit s'y mesurer ! La Poule hongroise doit être une poule à deux fins, à ossature fine, de taille moyenne, créée comme poule de rente. J'aimerais néanmoins revenir un peu sur les sujets exposés. En couleur, ils étaient au moins tous blancs et avaient tous des tarsi de couleur chair, cela au moins était positif. Les sujets adultes étaient trop en mue et les jeunes encore bien éloignés de la masse idéale. Si le coq adulte était engagé dans la reproduction, je doute fortement que la descendance ait une fois une forme du corps rappelant un peu celle d'un cylindre. Si des gens qui

n'ont jamais été dans une exposition s'occupent de la reconnaissance d'une race, cela ne peut réussir, car il leur manque tout simplement les connaissances et l'expérience nécessaires. Si leur fédération ne veut pas se ridiculiser, c'est à elle de soutenir leurs efforts par des conseils et un appui. Une poule de rente non homogène n'est jamais devenue une race d'exposition du jour au lendemain. Il est raisonnable ici de repenser la démarche et de voir si l'investissement en vaut vraiment la peine.

Décision de la CES-V :

Pour les raisons susmentionnées, une admission est impossible. Cette race doit être présentée une nouvelle fois lors de la prochaine exposition européenne.



Sureña, noir

Première présentation pour les Sureña d'Espagne, une race de "type Andalouse", mais nettement plus massive et grande, relativement haute et à tenue redressée, avec une queue fortement relevée. Les poules doivent peser entre 2,8 - 3,3 kg et les coqs environ 500 g de plus. Les jeunes coqs avaient un port relativement étroit et n'étaient pas encore terminés et le coq adulte n'avait pas encore terminé complètement sa mue. Chez les poules, les poussines étaient également très juvéniles encore, en revanche, la poule adulte montrait à quoi doivent ressembler les Sureña, avec leur corps

massif, redressé et cependant large aux épaules. Quelques sujets présentaient des difficultés d'ossature et leur dos a fait plusieurs fois l'objet d'une remarque sur la carte. Dans l'ensemble, le tb a pu être attribué deux fois chez les poules, mais les coqs manquaient de volume corporel et de terminaison du plumage. La collection doit devenir plus homogène.

Décision de la CES-V :

Comme les coqs surtout ne remplissaient pas les exigences, cette race doit être présentée une fois encore lors de la prochaine exposition européenne.





Flor d'Amettler, saumon doré foncé tacheté blanc

Elles étaient présentes pour la première fois et il s'agit d'une naine originelle d'Espagne, relativement forte, avec un corps cylindrique légèrement relevé et une crête à croix typique. De manière générale, elles présentaient déjà une certaine homogénéité, bien que quelques-unes soient un peu longue en dos ou aient une queue trop relevée. En couleur, les variantes des sujets allaient du très foncé au quasi saumon doré. Le dessin du camail ne correspond souvent pas encore aux exigences du standard qui veut une flamme noire. Celui-ci est parfois quasi noir. De plus, chez

les jeunes sujets, il faut veiller à ce qu'ils n'aient pas déjà presque toutes les rémiges blanches en première année, sinon ils deviendront trop clairs en vieillissant. Une autre particularité est la crête à croix qui doit avoir une ou deux excroissances des deux côtés du lobe. Les oreillons doivent être blancs, ce qui n'était pas le cas chez plusieurs animaux. Dans l'ensemble, on reconnaissait une race, il s'agit maintenant de l'affiner encore un peu.



Décision de la CES-V :



En forme et en coloris, cela n'est pas encore complètement réussi de sorte qu'il faut la présenter une fois encore lors d'une prochaine exposition européenne.



Naine polonaise, saumon doré

Elles ont aussi déjà été présentées en 2012 à Leipzig et poursuivent leurs efforts. Tout d'abord le positif, il n'y a plus eu de disqualifications pour des doubles créteilons et la couleur de fond est également devenue plus uniforme, même si un crayonné plus fin est souhaité chez les poules. Mais le problème reste la forme. De façon générale, elles présentent de notoires

différences. Selon le descriptif du standard, le dos doit être court et large et la tenue de la queue haute, mais jamais à angle droit. Ces exigences ne sont pas satisfaites par quasi tous les sujets. Les poules sont la plupart du temps trop longues en dos et les coqs ont une tenue de queue bien trop relevée, qui revient fortement sur l'avant. L'angle droit doit avoir 90°, mais l'angle de queue devrait en avoir moins,

Les coqs étaient presque à 120° ou encore davantage. Cela ne correspond de loin pas au descriptif du standard.

Décision de la CES-V :



En raison des fortes différences en forme par rapport au standard fourni, cette race doit être présentée une nouvelle fois lors d'une prochaine exposition européenne.

Oie andalouse, cendré

Il s'agit d'une petite oie fermière, compacte, forte et apte au vol, avec un bec à la couleur rose caractéristique. Dans l'ensemble, la collection était très uniforme en aspect général. Un ou l'autre sujet pourrait être plus large au niveau des épaules. Quelques souhaits ont été formulés pour un liseré plus net dans la région des épaules, un plumage mieux terminé ou une couleur de l'abdomen plus pure. Chez les sujets adultes, une petite panouille est tolérée. Cela doit être précisé encore plus clairement dans le standard, car il ne faut pas que tous les panouilles possibles soient acceptées. Il faut qu'elle reste une petite oie fermière et pour cela il ne faut pas tolérer une grande panouille. Le texte du standard est complété ainsi : avec petite panouille double. De façon générale, les sujets présentés étaient bien uniformes et incarnaient très bien le type décrit.

Décision de la CES-V :



Les Oies andalouses ne présentaient en un groupe homogène. C'est pourquoi la CES-V a décidé de reconnaître cette nouvelle race et de l'inscrire sur la liste des races et variétés de coloris.






Caractère cou nu, frisé et soyeux

Il existe visiblement quelques confusions au niveau de la position de l'EE pour les races avec ces caractéristiques. A plusieurs reprises, nous avons été confrontés à des affirmations telles que : " l'EE est contre", ou "l'EE interdit cela". Permettez-

nous s'il vous plaît de mettre au point quelques éléments. Il ne s'agit nullement ici de races qui ont été admises depuis longtemps. Celles-ci sont reconnues avec ces caractéristiques et ne font l'objet d'aucune discussion.

La CES-V n'a absolument aucun problème avec les nouveautés en élevage à cou nu. Cette caractéristique ne handicape l'animal en aucune manière. Au contraire, par température très



Chabo à plumage soyeux, blanc



Pékin frisé, perdrix brun maillé



Cou nu nain, bleu

élevée et dans les régions plus chaudes, elles ont l'avantage de pouvoir plus facilement réguler leur température corporelle. Ce que l'EE n'acceptera toutefois pas, ce sont des versions cou nu chez des races existantes. Par ex. des Australorp, des Plymouth Rocks ou des Chabos à cou nu. Ce qui ne sera également jamais accepté, c'est le caractère cou nu chez les canards. Génétiquement, il s'agit là de quelque chose de complètement différent du caractère cou nu chez les poules. Dans l'évolution, des avantages ont pu se développer chez certains oiseaux, dans des conditions déterminées. Pour le caractère cou nu des canards, cela est exactement le contraire,

cette caractéristique entraîne manifestement une dégradation massive qui fait que les canards naissant avec le cou nu mourront dès qu'ils iront nager, et cela se produit normalement peu après l'éclosion. Nous invitons chaque pays membre à se distancer des canards cou nu, à ne pas les accepter et à ne pas les présenter dans des expositions, car cela est en flagrante contradiction avec l'image que nous souhaitons transmettre.

Plumage frisé et soyeux sont deux caractéristiques pour lesquelles la CES-V a décidé, il y a plusieurs années, qu'elles ne seraient pas acceptées pour des nouveautés en élevage. A ce sujet, les avis ont évolué au

fil des ans. Lors de la dernière assemblée générale annuelle de mai, cette décision a été annulée. Ces caractéristiques ne handicapent pas l'animal de sorte qu'il n'y a aucune raison pour ne pas les accepter. Sur ce plan, il y a deux remarques importantes. Point 1, cela s'applique aux nouveautés en élevage. La réglementation relative aux nouvelles caractéristiques chez des races existantes demeure inchangée. Nous ne reconnaitrons donc jamais des Brahma frisées ou des Cochin soyeuses. Point 2, nous n'admettrons pas non plus une combinaison des caractéristiques, donc aucune nouvelle race frisée à plumage soyeux.



Poules soie cou nu

Celles-ci sont mentionnées plusieurs fois en Amérique sous l'appellation courante de "Showgirls". La discussion à ce sujet a commencé il y a plusieurs années déjà. En septembre 2011, la CES-V avait établi comme règle " Pas de nouvelles caractéristiques chez des races existantes". Dans les années qui ont précédé, cette variante de la Poule soie s'est établie en Europe et y est devenue relativement appréciée. Elle a été présentée lors de la Nationale

française 2005 à Niort et lors de l'Exposition européenne de la race Poule soie à Bruges, en 2008. Si la proposition d'admission avait été présentée une année plus tôt seulement, elle n'aurait pas été concernée par notre décision. Lorsque la France a finalement présenté la proposition de reconnaissance, cette dernière a été rejetée sur la base de la réglementation EE. Après ce refus, il a souvent été mentionné qu'elle existait depuis longtemps, mais aucune preuve n'a été apportée pour la période d'avant 2005. Le seul document historique qui a été trouvé est un dessin d'une Poule soie cou nu réalisé par l'artiste néerlandais C.S. Th Van Gink en 1940. Mais un dessin ne constitue pas une preuve d'existence. Nous sommes tombés récemment sur des photos de Poules soie cou nu exposées à l'Européenne de Belgrade en 1987. Il n'a malheureusement pas été possible de retrouver si elles avaient été jugées ou non. Il semble que plus personne ne possède le catalogue de cette

exposition. Après un long débat, la CES-V est tombée d'accord sur le constat qu'il est prouvé que des Poules soie sont présentes depuis des décennies en Europe. Sur la base de ce contexte historique, il a été décidé de faire une exception à la réglementation en vigueur et de les accepter. En d'autres termes, si un pays membre accepte les Poules soie dans sa procédure d'admission pour les nouveautés en élevage et que celles-ci la réussissent avec de bons résultats, elles seront acceptées par la CES-V. Ce que nous

n'accepterons cependant pas, c'est le nom "Showgirls". Si elles sont véritablement acceptées, ce sera seulement sous le nom de Poule soie cou nu et aucun autre.



Ancien dessin de C.S. Th. Van Gink (NL) d'une poule soie cou nu.



0-1 perdrix doré barbu (barbe un peu trop petite)



0-1 bleu barbu



Le type très lourd avec quille n'est pas une véritable Oie de Cholmogory

Cholmogory

Les oies russes ont déjà souvent semé la confusion en Europe. En plus des discussions sur les oies de "Tula", qui s'appellent maintenant officiellement "Oies de combat à bec courbé", c'est la Cholmogory qui soulève le problème suivant. Comme nouveauté, elles se sont rapidement répandues dans toute l'Europe et certains pays les ont déjà reconnues. Les sujets que nous voyons actuellement le plus souvent ne sont pas de véritables Cholmogory. Ils représentent plutôt une version moderne de cette race, nettement plus grosse, plus lourde et avec une quille très profonde et développée, alors que l'originelle est nettement plus élégante et ne doit présenter aucune trace de quille. Ces gros et lourds sujets ne doivent ni être jugés comme Cholmogory, ni être reconnus. En ce moment, une procédure officielle d'admission se déroule en République tchèque pour ces animaux, mais elle va durer encore. D'autres pays sont invités à s'en tenir au standard EE et à ne reconnaître que l'oie de Cholmogory qui y est décrite.

Standard EE de l'Oie de Cholmogory

Origine : ancienne race de la Russie centrale, sélectionnée à partir de croisements entre races locales et oies caronculées.

Aspect général : grande oie lourde mais restant toujours élégante avec corps presque horizontal, panouille double, bec haut avec caroncule hémisphérique et bavette très développées.

Caractéristiques du jars

Corps : très puissant et large, arrondi. Port peu relevé à quasi horizontal.
Dos : très large, long, peu voûté.
Poitrine : large, profonde, pleine et arrondie, sans quille.
Abdomen : plein, avec profonde double panouille bien fermée à l'arrière.
Tête : grande, allongée, large, bien arrondie à la nuque, bavette très développée.
Bec : haut, surmonté d'une caroncule hémisphérique

Cholmogory sans quille



dans le prolongement de la tête, s'élargissant avec l'âge. Longueur un peu au-dessus de la moyenne, ligne supérieure un peu recourbée. Couleur selon la variété.

Yeux : couleur selon la variété, tour d'œil orange.

Cou : assez long, partie supérieure gracieusement courbée.

Ailes : fortes, bien serrées.

Queue : courte, portée un peu relevée.

Cuisses : puissantes, peu dégagées.

Tarses : longueur moyenne, forts, jaune orange.

Plumage : duveteux mais bien serré.

Caractéristiques de l'oie

Un peu plus petite que le jars. Caroncule moins développée. Double panouille plus développée, particulièrement chez les sujets adultes.

Défauts graves

Corps trop petit ; port très relevé ; bavette et/ou panouille trop peu développées ; caroncule

trop peu développée ou trop saillante ; caroncule sphérique ; présence d'une quille.

Variétés

Blanc

Blanc pur.

Yeux : bleus

Bec : jaune orange.

Défauts graves : taches colorées.

Cendré

De préférence gris brunâtre soutenu.

Grandes couvertures du dos, épaules, couvertures des ailes, rémiges secondaires, plumes latérales de la poitrine et flancs avec liseré net et clair, pas trop large. Rectrices grises avec large liseré blanc. Abdomen et dessous de la queue blancs. Aiguillette floue. Léger trait d'anguille.

Yeux : bruns.

Bec : jaune orange, onglet et rayures noirs tolérés.

Défauts graves : trait d'anguille très contrastée ; tout autre écart par rapport au coloris demandé ; bec et/ou caroncule à dominance noire.

Cendré et blanc

Comme la variété cendrée mais avec de grandes zones blanches



1-1 Oies de Cholmogory cendré et blanc

irrégulières sur la poitrine, la partie inférieure du cou, les couvertures de l'aile et les rémiges. Tête, partie supérieure du cou et épaules colorées. Un peu de blanc à la base du bec et de la bavette toléré.

Yeux : bruns ou bleus

Bec : jaune orange, onglet et rayures noirs tolérés.

Défauts graves : comme chez la variété cendrée ; tête blanche ; corps à dominance blanche ; petites taches blanches dans les parties colorées.

Masses : jars 10 à 12 kg, oie 7 à 9 kg.

Masse minimale de l'œuf à couvrir : 190g.

Couleur de la coquille : blanche.

Diamètres des bagues : les deux sexes 27.



Standard EE du Combattant de Madagascar

Origine : Madagascar et ses îles voisines de la partie occidentale de l'Océan indien. Exposé pour la première fois en Europe en 1895.

Aspect général : Combattant puissant et assez haut sur pattes, corps arrondi et assez fortement relevé, cou nu avec une touffe de plumes, fanon très développé et crête triple irrégulière.

Caractéristiques du coq

Corps : puissant, long, large, arrondi, port assez fortement relevé.

Cou : long, fort, peu arqué ; non emplumé, à l'exception d'une touffe de plumes isolée qui se situe au milieu du cou antérieur, le jabot également dénudé. Peau rouge vif, épaisse et ridée.

Dos : long, large, se rétrécissant un peu, arrondi sur les côtés, incliné. .

Épaules : larges, bien arrondies.

Ailes : longues, bien serrées, portées parallèlement à la ligne du dos.

Selle : assez large, lancettes relativement courtes.

Queue : longueur moyenne, peu étalée, portée horizontalement à légèrement bas. Faucilles relativement peu développées.

Poitrine : très large et bien arrondie. Les côtés avec deux zones faiblement emplumées de sorte que le bréchet nu soit très visible.

Abdomen : peu développé et bien relevé.

Tête : taille moyenne, allongée, arcades sourcilières bien développées. Sur le crâne se trouve une calotte de plumes pointues qui s'étend à peine sur la nuque.

Face : rouge vif, garnie de petites plumules en dessous des yeux.

Crête : rouge, à pois, la plus régulière possible et assez haute.

Barbillons : peu développés, de préférence à peine visibles. Au milieu se trouve un grand fanon non emplumé de couleur rouge vif qui s'élargit avec l'âge.

Oreillons : rouges. Quelques plumes autour du canal auditif externe.

Yeux : grands, vifs, jaune orangé.

Bec : jaune avec plus ou moins de nuances foncées chez les variétés foncées, fort, longueur moyenne

Cuisses : longueur un peu au-dessus de la moyenne, musclées, bien dégagées, légèrement anguleuses aux talons.

Tarses : jaunes, nuance noirâtre admise chez les variétés foncées, longueur un peu au-dessus de la moyenne, assez forts, lisses, ergots bien développés.

Doigts : longs, forts, ongles forts et aigus.

Plumage : relativement court et très serré, duvet peu développé. Le corps entier n'est couvert que par des bandes emplumées de sorte que des zones dénudées puissent être visibles, particulièrement au niveau des cuisses.



Combattant de Madagascar

L'an dernier, nous vous avons déjà informés sur les Combattants de Madagascar, une ancienne race de combattants à cou nu, qui existait déjà vers 1900 en Belgique et en France. Quantité de sujets que l'on voit

actuellement ne sont rien d'autre que des Shamo ou des Malais à cou nu. Selon notre règlement, une admission est impossible pour de tels animaux. Il existe un standard pour les Combattants de Madagascar qui décrit un

grand combattant avec une forme spécifique. L'an dernier déjà, le Club français du Combattant de Madagascar a terminé avec succès la procédure d'admission en France. Ainsi le Combattant de Madagascar est

officiellement reconnu et peut être exposé en France ou lors d'une exposition européenne. Le standard est devenu automatiquement standard européen et est contraignant pour tous les pays membres.



Caractéristiques de la poule

Mêmes caractéristiques que le coq en tenant compte des différences sexuelles. Couleur plus foncée des tarsi tolérée.

Défauts graves

Corps petit et étroit ; port beaucoup trop relevé ; corps trop long et anguleux avec des épaules anguleuses (type Shamo) ; ailes courtes et portées sur le dos ; queue portée très bas ; crête en noix ; barbillons très développés ; touffe de plumes au cou absente ; plumage très développé.

Variétés

Il n'y a pas d'exigences élevées au niveau de la couleur et du dessin. Quelques plumes d'une autre couleur dans une zone colorée restent sans conséquences.

Bleu

Froment

Masses : coq 3,5 à 4,5 kg, poule 2,5 à 3 kg.

Masse minimale de l'oeuf à couvrir : 55g.

Couleur de la coquille : crème.

Diamètre des bagues : coq 22 mm, poule 20 mm.



Situation des oiseaux d'ornement au sein de l'EE

En 2018, il a été décidé officiellement que les oiseaux d'ornement (gallinacés, tels que : dindons, faisans, paons, pintades, perdrix et cailles), (anatidés tels que : canards, oies et cygnes) et pigeons sauvages seraient du ressort de la division Volailles au niveau de l'EE. Cela signifie que, lors des expositions européennes, ces animaux ne pourront être exposés que dans la division Volailles et non plus chez les oiseaux ou les pigeons, même si cela est différent dans leur pays de provenance. Comme nous avons pu nous en convaincre lors de l'Exposition EE de Herning, exposer des oiseaux d'ornement dans un biotope enrichit l'exposition et constitue la meilleure propagande

pour ces animaux. Comme les oiseaux d'ornement ont été un peu délaissés durant ces dernières 10 – 15 années et qu'ils sont gérés de manière très différente dans nos pays membres, (règlements d'exposition, jugement, mutations, statut légal, bagues, etc.), nous avons un besoin urgent d'une liste des espèces et des mutations qui peuvent être présentées lors des expositions européennes, du règlement d'exposition et du système de jugement. Nous devons aussi adapter le règlement pour les champions d'Europe, car le passé a montré que le règlement en vigueur est trop sévère et que les éleveurs ne sont pas motivés à exposer leurs



animaux. Cette tâche exige de grandes connaissances, raison pour laquelle nous allons créer un groupe de travail formé de spécialistes internationaux qui devra préparer ces documents afin qu'ils puissent entrer en vigueur lors de la prochaine Exposition EE, en 2021.

déclarer que tous les documents sont maintenant identiques dans toutes les langues. (A l'exception des archives). Dès à présent, tous les documents seront mis en ligne simultanément dans les 3 langues.

soient disponibles dans ces langues. Après le décès de Hans Zürcher, la secrétaire générale, le webmaster ad interim et le président de la division se sont mis au travail pour retraiter les données. Nous sommes fiers de pouvoir

Calendrier des expositions

- 2-3 novembre 2019 Schirnding (D) : Sebright
- 15-17 novembre 2019 Tiel (NL) : Orpington, Sussex, Dorking et leurs diminutifs
- 23-24 novembre 2019 Wels (A) : Altsteirer, Sulmtaler et leurs diminutifs
- 30 novembre – 1er décembre 2019 Woincourt (F) : Brahma et Brahma naine
- 12- 15 décembre 2019 Herning (DK) : Naine allemande
- 12-15 décembre 2019 Durdevac (HR) : Poule huppée de Kreuz, Poule croate, Huppée de Posavine et Naine croate
- 14-15 décembre 2019 Massa Carrara (I) : Poule soie, Padoue, Poule hollandaise huppée et leurs diminutifs
- 23-25 octobre 2020 Sankt-Annen (D) : Orpington et Orpington naine
- 31 octobre – 1er novembre 2020 Schwäbisch Gmünd Bettringen (D) : Rhénane et Rhénane naine
- 31 octobre – 1er novembre 2020 Hoya (D) : Hambourg et Hambourg naine
- 7 – 8 novembre 2020 Mittelherwigsdorf (D) : Italienne naine et Italienne à crête frisée
- 21-22 novembre 2020 Epinal (F) : Cochin et Pékin
- 4-6 décembre 2020 Brünn (CZ) : New-Hampshire et New-Hampshire naine
- 11-13 décembre 2020 Westerlo (B) : Brahma et Brahma naine
- 11-13 décembre 2020 Herning (DK) : Wyandotte naine et Wyandotte naine allemande

Site Internet EE complètement renouvelé

Le site Internet EE n'était plus très actuel et il manquait quelquefois la version anglaise et/ou la version française. Comme l'EE dispose de 3 langues officielles, il est plus que logique que toutes les informations



PRÉSIDENT

Urs Lochmann

Plattenstrasse 83 CH-5015
Erlinsbach Tel +41 628442844
urslochmann@bluewin.ch

SECRÉTAIRE

Dietmar Kleditsch

Jesauerstraße 3 D-01917 Kamenz
Tel +49 3578312313
Jens.Kleditsch@t-online.de

NEWSLETTER

Andy Verelst

Roldragersweg 36 B-3581 Beverlo
Tel +32 11 76 41 77
andy.verelst@skynet.be

VISITEZ LE SITE DE L'EE

www.entente-ee.com





NOUVELLES de la section volailles

Modifications des règlements de la section volailles

A Trogir également, quelques modifications et ajouts ont été décidés pour les règlements adoptés en 2017 à Eger (Hongrie). Le changement le plus important a été l'ajout d'une réglementation

pour les pays qui ne peuvent pas participer à une exposition européenne en raison de dispositions vétérinaires, afin qu'ils puissent malgré tout présenter leurs propres races nationales en

vue d'une admission au standard européen. Normalement, cela ne peut se faire que dans le cadre d'une exposition européenne. Pour ces pays, une exception a été créée, afin qu'ils puissent annexer cette

présentation à leur exposition nationale. Mais les dispositions restent les mêmes que celles appliquées aux autres pays. Le jugement se fera également par des membres de la CES-V.



Les participants à la réunion de la section volailles à Trogir (Croatie).



Vice-président Urs Lochmann, secrétaire Klaas van der Hoek et Président Andy Verelst

Réélection du président de la section


Comme de coutume, dans l'année après l'Exposition EE, le président est élu lors de la réunion européenne de la division. Le président actuel de la division, Andy Verelst, de Belgique, a été réélu à l'unanimité à Trogir (Croatie), jusqu'en 2022, année qui suit la prochaine Exposition européenne à Tulln (Autriche).

Section Volailles de Lituanie exclue de l'EE

En 2016, la section Volailles de Lituanie a été admise comme membre de l'EE. Depuis lors, il n'y a eu que peu de contacts avec cette organisation et tous les courriels que nous avons envoyés sont restés sans réponse. Dans l'intervalle, nous avons reçu l'information qu'il existait une deuxième fédération de Volailles en Lituanie, nettement plus ancienne. Lors de

A nouveau de nombreuses propositions pour des championnats européens de race

Lors de la saison d'exposition passée, aucune exposition européenne de race n'a pu être organisée, parce que l'exposition européenne commune se déroulait à Herning. Pour les deux prochaines années, un nombre remarquable d'expositions européennes de races nous a été proposé. Parfois trop tard malheureusement, voire avec des données incomplètes sur le formulaire, souvent difficile à déchiffrer ou même sans date. Désormais il y a un nouveau formulaire qui se trouve sur notre page Internet, qui peut être rempli en ligne et qui devrait, espérons-le, améliorer la qualité des inscriptions. Nous espérons que de nombreux éleveurs de toute l'Europe participeront à ces expositions et que de nouvelles amitiés pourront y être nouées. Cela nous rapportera un peu d'argent que nous investirons à bon escient dans nos projets destinés à améliorer l'élevage des volailles et leur jugement en Europe.



Hans Zürcher

2018 a été l'année de grandes pertes au sein de la division Volailles. Le 5 septembre, nous avons reçu la triste annonce du décès subit de notre webmaster EE et membre d'honneur EE, Hans Zürcher (Suisse), à l'âge de 77 ans. De 1999 à 2009, il a été membre de la CES-V au sein de laquelle il a apporté de nombreuses nouvelles idées et s'est fortement engagé en jetant les bases d'un standard unique en Europe. Sa plus grande initiative fut l'introduction de la liste des races et variétés de coloris pour toute l'Europe qui constitue aujourd'hui encore un des outils les plus précieux de la division. Il fut de plus le co-fondateur de la structure actuelle de la commission du standard, avec la représentation des pays. Cette idée a eu une

Décès d'anciens membres de la CES-V

influence positive énorme sur la collaboration au sein de notre division. Pour toutes ces raisons, nous pouvons qualifier Hans Zürcher de "père fondateur" du futur standard européen. A côté de toutes ces tâches au sein de l'EE, il a également joué durant des décennies un rôle essentiel au sein de Volailles de race Suisse.

Le 1er décembre, Rudi Möckel /Allemagne, un autre membre de la CES-V et membre d'honneur EE, nous a quittés pour toujours à l'âge de 78 ans. Cette annonce nous a un peu moins surpris car nous savions tous qu'il était malade, mais le choc a néanmoins été grand. Durant des décennies, Rudi a été président de la commission du standard volailles en Allemagne, fonction qu'il a exercée de manière très conséquente et avec un grand dévouement. En 2006, lorsque le Standard allemand des volailles de race est devenu le Standard pour l'Europe, il en a assumé la responsabilité. Il a poursuivi cette tâche

jusqu'en 2016 avant de devoir se retirer pour raisons de santé. L'expérience et les connaissances de Rudi étaient immenses, il était un partenaire dur dans les discussions, mais était cependant prêt à trouver certains compromis. Le standard allemand, tel que nous le connaissons, est pour une grande part le résultat d'un nombre incalculable d'heures que Rudi a investies pour notre hobby. La division Volailles est extrêmement reconnaissante à Hans et Rudi de leur travail. Nous n'oublions jamais leur engagement et il doit servir d'exemple pour le futur à tous ceux qui veulent tenir un rôle de premier plan pour le standard européen.



Rudi Möckel